



LEGENDA:

- istniejące ściany i elementy budowlane
- projektowane rozbiórki
- projektowane zamurowania ceglami
- projektowane ściany g-k na stelażu aluminiowym

UWAGI:

- Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIIN
- Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
- Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
- Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
- Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widońskiej w Bielsku Podlaskim na działce 2524/2, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowej-usługowej, w tym działalności związana z opieką zdrowotną		DATA OPRAĆ 27 GRUDZIEŃ 2021	
NAZWA RYSUNKU Rzut parteru		Nr. Rysunku K1	Skala 1:75
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRAWOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipszko	PDL/0007/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21	